

model

Power Line Cleaners / sieťové a ochranné filtre

MOC / ks

EV03
IsoPlug



zariadenie eliminuje sieťové rušenie / šum pre citlivé audiokomponenty vznikajúce z ostatných domácich spotrebičov ako chladnička, PC atď., súčasťou je aj vyšší stupeň prepäťovej ochrany (27.000A); 50x60x45mm; 0,120kg

114

EV03
Mini Mira*
silver



unikátna sieťová filtrácia a ochrana pre zobrazovač (TV, monitor, projektor) a zdrojovú komponentu; dva nezávislé obvody stabilizujú a zlepšujú obrazovú aj audio zložku; výstup: 2x EU shuko zásuvka (1x visual výstup 10A/2300W, 1x audio výstup 10A/2300W); vstup/prívod: 10A IEC C14; vyhotovenie strieborné; 130x65x170mm; 0,9kg

359

príslušenstvo: príprava na uchytenie na stenu / 2x hmoždinky / 2x skrutky, 4x samolepiace podložky

V5 Elektra
silver/black



nová V5 generácia sieťovej a ochrannej filtrácie v základnej kategórii s najefektívnejším pomerom výkon/cena; 6-zásuvková jednotka účinne odstraňuje rušenie siete a optimalizuje čisté napájanie pre vylepšenie reprodukcie celého AV systému; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2x vysokoprúdové výstupy max.10A/2300W; 4x výstupy max.5A/1150W); vstup/prívod: 10A IEC C14; 1x System Link; vyhotovenie strieborné a čierne; 450x106x350mm; 9,0kg

1 559

príslušenstvo: 1x kábel EV03 Initium C13/1,5m

V5 Aquarius
silver/black



inovatívny výkonný sieťový filter a ochrana najnovšej V5 generácie s maximálnou účinnosťou čistého napájania pre vylepšenie reprodukcie celého AV systému; konštrukcia šiestich individuálnych filtrov v jednom boxe; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2x vysokoprúdové výstupy max.16A/3680W; 4x výstupy max.6A/1380W); vstup/prívod: 16A IEC C20; 1x System Link; vyhotovenie strieborné a čierne; 450x110x350mm; 9,4kg

2 379

príslušenstvo: 1x napájací kábel EV03 Premier C19 / 1,5m

V5 Sigmus
silver/black



referenčný výkonný sieťový filter a ochrana najnovšej V5 generácie, jedinečná konštrukcia s vysokou účinnosťou pre optimalizáciu prevádzky až siedmich komponentov vyššej kategórie (3x zosilňovače/monobloky/subwoofer/aktívne reproduktory a 4x zdrojové komponenty); výstup: 7x EU shuko zásuvka (3x vysokoprúdové výstupy max.16A/3680W; 4x strednoprúdové výstupy max.10A/2300W); vstup/prívod: 16A IEC C20; 1x System Link; vyhotovenie strieborné a čierne; 445x150x350mm; 15kg

4 399

príslušenstvo: 1x napájací kábel EV03 Premier C19 / 1,5m

V5 Titan
silver/black



najnovšia V5 generácia referenčného a výkonného sieťového filtra s vysokým stupňom ochrany a napájania predovšetkým prvotriednych zosilňovačov, monoblokov, aktívnych reproduktov a subwooferov; radikálne modernizované technológie piatej generácie Direct-Coupled®; výstup: 3x EU shuko zásuvka (16A/3680W); vstup/prívod: 16A IEC C20; 1x System Link; vyhotovenie strieborné a čierne; 220x147x350mm; 12kg

4 679

príslušenstvo: 1x napájací kábel EV03 Premier C19 / 1,5m

EV03
Nova
silver/black



univerzálny, veľmi výkonný sieťový filter a ochrana pre náročný audio/audi vizuálny systém (najväčší počet prípojných miest v ponuke IsoTek!); inovačné technológie umožňujú čisto čisté napájanie až pre 12 komponentov s elimináciou DC zložky; LED displej (napätie/THD/off); výstup: 12x EU shuko zásuvka (4x vysokoprúdové výstupy max.16A/3680W; 8x strednoprúdové výstupy max.10A/2300W); vstup/prívod: 16A IEC C20; vyhotovenie strieborné a čierne; 445x145x315mm; 15kg

7 799

príslušenstvo: 1x napájací kábel EV03 Premier C19 / 1,5m

EV03
Super Nova
silver/black



doteraz najúčinnnejšia pasívna jednotka určená pre zdrojové komponenty; unikátny ISIS® izolačný systém na elimináciu vibrácií; výstupy: 8x strednoprúdová EU shuko zásuvka (16A/3680W, prepäťová ochrana 100.000A na každý výstup); vstup/prívod: 16A IEC C20; vyhotovenie strieborné aj čierne; 500x300x500mm; 45kg

16 729

príslušenstvo: 1x napájací kábel EV03 Premier C19 / 1,5m

EV03
Super Titan 20
verze 20A
silver/black



ultimatívny sieťový filter a ochrana, konštruovaný pre maximálnu čistú energiu prvotriednych high-end zosilňovačov, monoblokov, subwooferov alebo aktívnych reproduktov; výstupy: 4x strieborné Neutrik zásuvky 16A/3680W, 1x System Link; vstup/prívod: 32A Neutrik powerCon; vyhotovenie strieborné aj čierne; 500x300x500mm; 27kg

13 449

príslušenstvo: 1x napájací kábel EV03 Optimum powerCon 32A / 2m

model	Power Line Cleaners / sieťové a ochranné filtre		MOC / ks
EV03 Super Titan 32 verze 32A silver/black		ultimatívny sieťový filter a ochrana, konštruovaný pre maximálne čistú energiu prvotriednych high-end zosilňovačov, monoblokov, subwooferov alebo aktívnych reprosústav; výstupy: 4x striebrené Neutrik zásuvky 32A/7360W, 1x System Link; vstup/prívod: 32A Neutrik powerCon; prevedenie strieborné aj čierne, 500x300x500mm, 27kg príslušenstvo: 1x napájací kábel EV03 Optimum powerCon 32A / 2m; 4x EV03 Optimum powerCon 32A/C15 alebo C20	16 729
model		Sine Wave Generators / aktívne sieťové generátory	MOC / ks
EV03 GENESIS silver/black		revolučný multifunkčný aktívny generátor s celkovým výkonom 600W určený pre zdrojové komponenty; dva 300W generátory v triede AB s THD skreslením v rozmedzí 0,05-0,17%; vrátane sieťového kábla, prevedenie strieborné aj čierne, 500x300x500mm; 35kg príslušenstvo: 1x napájací kábel EV03 Premier C19 / 1,5m; 4x hroty M6; 4x mosadzné podložky	22 399
model	Power Bar Cleaners / sieťové a ochranné lišty		MOC / ks
V5 Gemini * silver		nová generácia V5 kompaktné „dvojzásuvky“ s novými technológiami prináša účinné vyčistenie siete pre menší AV systém s plnohodnotnou filtráciou 10A/2300W ako pri jednotkách Polaris/Corvus; má výrazný vplyv na kvalitu zvuku aj obrazu pripojeného zariadenia; možno použiť na rozšírenie výstupov napr. modelov Genesis One/Titan One/Nova One; výstup: 2x EU schuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vypínač: on/off; vstup/prívod: 10A IEC C14; prevedenie strieborné; 80x50x269mm; 0,930kg príslušenstvo: príprava na uchytenie na stenu (2x kovové držiaky/2x hmoždinky/2x skrutky), 4x samolepiace podložky	379
V5 Polaris silver/black		nová verzia základného sieťového filtra piatej generácie V5 s novými prvkami a technológiami pre maximálne vyčistenie napájania 6-zásuvkovej lišty; odporúčanie pre hifi zostavu aj systém domáceho kina ako minimálne ošetrenie siete a ochrany AV zariadení pre výrazné zlepšenie zvuku aj obrazu; výstupy: 6x EU schuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vstup/prívod: 10A IEC C14; vypínač: on/off; prevedenie strieborné/čierne; 80x50x509mm; 1,57kg príslušenstvo: 1x kábel EV03 Initium C13/1,5m; príprava na uchytenie na stenu (2x kovový držiak/4x skrutky/2x hmoždinka/2x skrutka), 4x samolepiaca podložka	659
V5 Corvus silver/black		9-zásuvková verzia základného sieťového filtra a ochrany novej generácie V5 s účinným vyčistením napájania a elimináciou vzájomnej kontaminácie komplexného audiovizuálneho systému, ktorá výrazne vylepšuje výsledný zvuk aj obraz celého AV systému; výstup: 9x EU schuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vstup/prívod: 10A IEC C14; vypínač: on/off; prevedenie strieborné/čierne; 170x50x380mm; 2,05kg príslušenstvo: 1x kábel EV03 Initium C13/1,5m; príprava na uchytenie na stenu (2x kovový držiak/4x skrutky/2x hmoždinka/2x skrutka), 4x samolepiaca podložka	879
V5 Sirius silver/black		najvýkonnejšia 6-zásuvková napájací lišta novej piatej generácie V5 s pokročilými technológiami, úplne oddelenými jednotlivými výstupmi, vysokou hodnotou potlačenia nežiaducich zložiek napájania aj prechodnej ochrany pred prepätím a napäťovými špičkami; odporúčanie pre výkonnú hifi/AV zostavu na ochranu a výrazné zlepšenie zvuku aj obrazu; výstupy: 6x EU schuko zásuvka (max.16A/3680W) + 1x System Link; vstup/prívod: 16A IEC C20; vypínač: on/off (resetovateľný poistkový systém); prevedenie strieborné/čierne; 88x55x555mm; 1,9kg príslušenstvo: 1x kábel EV03 Premier C19/1,5m; príprava na uchytenie na stenu (2x kovový držiak/4x skrutky/2x hmoždinka/2x skrutka), 4x samolepiaca podložka	1 059
model	DC Blockers / eliminácia DC zložky		MOC / ks
V5 Syncro Uni 10* silver/black		inovatívna jednotka potlačenia jednosmerného prúdu v elektrickej sieti; nová generácia zvyšuje o 60% prúdovú kapacitu a znižuje zodpovedajúcu impedanciu; vnútorný špičkový prúd až 16Amp; na zlepšenie výkonu slúži 16 kondenzátorov s celkovou hodnotou 75.000µF; prepäťová ochrana až 500 A; zníženie škodlivej DC zložky v sieti výrazne redukuje šum transformátora; odporúčanie pre samostatné komponenty aj predzariadenie existujúceho sieťového filtra s vylepšením zvuku a predĺžením životnosti celého systému; vypínač off/on; výstup: 1x EU schuko zásuvka; vstup/prívod: C14/10A(2300W); prevedenie strieborné aj čierne; 100x85x250mm; 1,5kg príslušenstvo: príprava na uchytenie na stenu (2x kovový držiak/4x skrutky/2x hmoždinka/2x skrutka), 4x samolepiaca podložka	579

V5 Syncro Uni 16* silver/black



inovatívna jednotka potlačenia jednosmerného prúdu v elektrickej sieti; nová generácia zvyšuje o 260% prúdovú kapacitu a znižuje zodpovedajúcu impedanciu; vnútorný špičkový prúd 32Amp; na zlepšenie výkonu slúži 36 kondenzátorov s celkovou hodnotou 169.000µF; prepäťová ochrana až 500 A; zníženie škodlivej DC zložky v sieti výrazne redukuje šum transformátora; odporúčanie pre samostatné komponenty aj predrazenie existujúceho sieťového filtra s vylepšením zvuku a predĺžením životnosti celého systému; vypínač off/on: 16A miniatúrny istič MCB/termomagnetická poistka; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/prívod: C20/16A(3680W); prevedenie strieborné aj čierne; 150x85x250mm; 2kg

699

príslušenstvo: príprava na uchytenie na stenu (2x kovový držiak/4x skrutky/2x hmoždinka/2x skrutka), 4x samolepiaca podložka

EV03

Syncro

C7 | C15 | C19 | NTK



aktívny napájací kábel s jednotkou pre synchronizáciu elektrickej siete – symetria sínusovej vlny, odstraňuje škodlivú DC zložku v sieti a výrazne redukuje šum transformátora; vysoko kvalitný kábel 3x3mm (EV03 Optimum); pre samostatné komponenty aj predrazenie sieťového filtra s vylepšením reprodukcie celého systému, voliteľná koncovka IEC C7, C15, C19 alebo Neutrik powerCON 32A; dĺžka: 2,2m; hmotnosť: 1,03kg

1 849

model Smart Power / sieťové filtre do racku


Alpha Lite



výkonný sieťový filter a ochrana (40.000A), umiestnenie do racku 1U(44,5mm) so štandardným rozmerom komponentu; sofistikované technológie filtrovania a napájania pre audio a AV zariadenia; výstup: 8x nezávislá C14 IEC zásuvka (2300W); vstup/prívod: 10A IEC pre napájací kábel C13; prevedenie strieborné a čierne; 448x44,5x180mm; 3kg

899

Delta Lite



výkonný sieťový filter a ochrana (54.000A), umiestnenie do racku 2U(89mm) so štandardným rozmerom komponentu; sofistikované technológie filtrovania a napájania pre audio a AV zariadenia; výstup: 16x nezávislá C14 IEC zásuvka (3680W); vstup/prívod: 16A IEC pre napájací kábel C19; prepojenie System Link; prevedenie strieborné a čierne; 448x89x305mm; 7kg

1 679


Smart Alpha



výkonný sieťový filter a ochrana (40.000A) s plne riadiacim systémom (ovládanie cez RS232/LAN/WiFi), umiestnenie do racku 1U(44,5mm) so štandardným rozmerom komponentu; sofistikované technológie filtrovania a napájania pre audio a AV zariadenia; výstup: 8x nezávislá C14 IEC zásuvka (2300W); vstup/prívod: 10A IEC pre napájací kábel C13; vstupy: 1x port RS232, 1x Ethernet/RJ45, 1x micro USB; prevedenie strieborné a čierne; 448x44,5x180mm; 3,5kg

2 079

Smart Delta



výkonný sieťový filter a ochrana (54.000A) s plne riadiacim systémom (ovládanie cez RS232/LAN/WiFi), umiestnenie do racku 2U(89mm) so štandardným rozmerom komponentu; sofistikované technológie filtrovania a napájania pre audio a AV zariadenia; výstup: 16x nezávislá C14 IEC zásuvka (3680W); vstup/prívod: 16A IEC pre napájací kábel C19; vstupy: 1x port RS232, 1x Ethernet/RJ45, 1x micro USB, 1x prepojenie SystemLink; prevedenie strieborné a čierne; 448x89x305mm; 7,5kg

3 079

model SYSTEM LINK CABLES / prepojenie medzi filterami

EV03 Initium System Link



System Link Cable Initium 0,5m, prepojovací napájací kábel medzi filterami IsoTek s funkciou System Link (výstupný Neutrik konektor pre rozšírenie viacerých jednotiek dohromady, System Link zachováva spoločnú polohu uzemnenia celého systému); popis kábla viď sekciu napájacie káble; prevedenie koncovky IEC C13/Neutrik powerCON; dĺžka 0,5m






95

EV03 Premier System Link



System Link Cable Premium 0,5m, prepojovací napájací kábel medzi filterami IsoTek s funkciou System Link (výstupný Neutrik konektor pre rozšírenie viacerých jednotiek dohromady, System Link zachováva spoločnú polohu uzemnenia celého systému); popis kábla viď sekciu napájacie káble; prevedenie koncovky IEC C13/C19/Neutrik powerCON; dĺžka 0,5m

147

model		SYSTEM LINK CABLES / prepojenie medzi filtrami		MOC / ks		
EV03 Sequel	System Link			System Link Cable Sequel, prepojovací napájací kábel medzi filtrami IsoTek s funkciou System Link (výstupný Neutrik konektor pre rozšírenie viacerých jednotiek dohromady, System Link zachováva spoločnú polohu uzemnenia celého systému); popis kábla viď sekciu napájacie káble; prevedenie koncovky IEC C15/C19/Neutrik powerCON;	245	
				dĺžka 0,5m		
				dĺžka 1m	269	
				dĺžka 2m	339	
EV03 Optimum	System Link			System Link Cable Optimum, prepojovací napájací kábel medzi filtrami IsoTek s funkciou System Link (výstupný Neutrik konektor pre rozšírenie viacerých jednotiek dohromady, System Link zachováva spoločnú polohu uzemnenia celého systému); popis kábla viď sekciu napájacie káble; prevedenie koncovky IEC C15/C19/Neutrik powerCON;	345	
				dĺžka 0,5m		
				dĺžka 1m	599	
				dĺžka 2m	999	
model		POWER CABLES / napájacie káble		MOC / ks		
EV03 Initium					vstupný model napájacieho kábla generácie EV03 s veľmi kvalitnou konštrukciou; vodiče 3x2mm ² z vysoko čistej 99,9999% OFC medi, PE dielektrikum, kontakty koncoviek sú poniklované; priemer kábla: 10mm; prevedenie koncovky IEC C13; dĺžka 1,5m	109
					EV03 Initium C13, dĺžka 3.0m	185
EV03 Premier				Premier má kvalitnejšie materiály než základný kábel Initium; vodiče 3x2mm ² z vysoko kvalitnej striebrenej 99,9999% OFC medi, Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncoviek pozlátené 24ct OFC, priemer kábla: 10mm; prevedenie koncoviek IEC C7/C13/C19; dĺžka 1,5m		219
					EV03 Premier C13 / C19, dĺžka 3.0m	312
EV03 Sequel				aktívne tienený kábel s vodičmi 3x2mm ² ; jednu žilu tvorí 23 striebrených vlákien z 99,9999% OFC medi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; tienenie/uzemnenie: Mylar fólia a OFC; kontakty zákazkových koncoviek pozlátené 24ct OFC; priemer kábla: 10mm; prevedenie koncoviek IEC C7/C13/C19; štandardná dĺžka 2m		312
EV03 Elite				aktívne tienený, striebrený OFC kábel s novou geometriou 7x1,25mm vodičmi, teflonové FEP dielektrikum, prevedenie koncoviek IEC C7/C15/C19, odporúčanie pre komponenty a filtre strednej a vyššej triedy; za príplatok voliteľná dĺžka na mieru; priemer kábla: 15mm;	štandardná dĺžka 2m	665
					dĺžka 3m	839
					dĺžka 5m	999
EV03 Optimum				unikátna striebrená OCC med' s dvojitém tienením a štvorcovou konfiguráciou jednotlivých vodičov; menovitá hodnota 16Amp kábla s 3x3.0mm vodičmi; prevedenie koncoviek IEC C7/C15/C19/Neutrik PowerCON 32A; odporúčanie pre komponenty a filtre vyššej triedy; za príplatok voliteľná dĺžka na mieru; priemer kábla: 12,5mm;	štandardná dĺžka 2m	1 079
					dĺžka 3m	1 679
					dĺžka 5m	2 639
EV03 Ascension				výnimočné prevedenie striebrenej OCC medi s dlhým kryštálom a kryogénnou úpravou má výnimočné vlastnosti; menovitá hodnota 16Amp kábla s 3x4.0mm vodičmi; prevedenie koncoviek v novej karbónovej úprave IEC C15/C19/Neutrik powerCON 32A; odporúčanie pre pripojenie filtra, výkonové aj zdrojové komponenty najvyššej kvality; za príplatok voliteľná dĺžka na mieru; priemer kábla: 20mm;	dĺžka 2m	3 799
					dĺžka 3m	4 759
					dĺžka 5m	6 679

**M6 Spike & Shoe
upgrade kit**


sada 4ks hrotov so závitom M6 a 4ks podložiek z precízne opracovanej nerezovej ocele; odporúčané nielen pre upgrade filtrov Aquarius/Sigmas/Nova alebo reproduktorové sústavy/stojany s príslušným závitom M6

**95
set**
**24ct Gold
Connectors**


vysoko kvalitná trieda pozlátených sieťových koncoviek IEC C7, C15, C19 a EU shuko pre kábel s priemerom až 16mm, vodiče s priemerom až 4,1mm (6 AWG)

**74
ks**
**Silver Plated
Ascension
Connectors**


vysokú úroveň vodivosti a masívnu konštrukciu ponúkajú audiofilné konektory Ascension; striebrené sieťové konektory sú v prevedení C15, C19 a EU shuko pre kábel s priemerom až 20mm

**279
ks**
**Ultimate System
set-up Disc**


audiofilný disk nielen na praktické a presné nastavenie vašich reproduktorových sústav a stereo systému, ale aj vrátane výberu 6 hudobných skladieb z legendárneho audiofilného labelu Opus3

**29
ks**
**System Enhancer
2nd Edition**


NOVÁ verzia audiofilného disku na zabehnutie novej audio / AV zostavy a pravidelnú demagnetizáciu, omladenie existujúceho audio / AV systému

**29
ks**
legenda
MOC

maloobchodná odporúčaná cena v EUR vrátane DPH

sieťové filtre EV03 Mini Mira, V5 Gemini a V5 Syncro Uni 10A/16A sú dodávané bez napájacích káblov